

レンジ対応蒸気抜き機能付パッケージ

蒸らして デリシャス

蒸気で簡単、らくらくレンジ調理

【 ピロータイプ 】

特許6063104号

蒸す

蒸らし効果で
冷めにくい

簡単


そのまま簡単
レンジ調理

時短

調理時間
短縮

微細孔

ミクロン単位の
超微細蒸気孔



※条件により多少異なります



これからの“個食ニーズ”に応える機能的パッケージ

圧力釜効果で “すばやく”デリシャス!

蒸気抜け口が超微細なため、
高温高圧調理で調理時間が短縮!
蒸らし効果で
“芯までホカホカ” “冷めにくい”
レンジ調理特有の
パサつきを防止!

個食市場に 最適!

“そのままレンジに入れるだけ”
手間暇いらずの機能性パッケージ!
都市部、地方に関わらず増え続ける
個食市場※1に最適!

包装機の 特殊改造不要

お使いの従来の包装機で
そのまま充填可能!
特殊な改造等は必要ありません!

※1【全世帯数に占める単独世帯+核家族世帯の割合】:1968年 75.9%→2014年 86.3% 厚生労働省 2014年版「国民生活基礎調査の概況」より

調理方法



簡単!



蒸らして...



デリシャス!

未開封のまま蒸気口を上にして、電子レンジ
に入れるだけ! お皿に移したり、袋に孔を開け
たりする手間が一切不要です。


レンジ加熱により袋内に蒸気が充満し大きく
膨らみますが、一定以上の圧力がかかると、蒸
気口から蒸気が抜けます。

そのままカットしてお召し上がりください。
※レンジから取り出す際は、熱くなっておりま
すのでやけどにご注意ください。


蒸気抜けのしくみ

特許6063104号

【断面略図】




【調理前】



- 本製品は、「①表フィルム」と「②蒸気抜け特殊フィルム」を特殊ラミネート(弱接着)した2重構造の製品です。
- 「②蒸気抜け特殊フィルム」はソリッド層と発泡層の2層により構成されており、非貫通の特殊フィルムです。
- 蒸気抜け特殊フィルムは日生化学の製品です。

【調理後】



- レンジアップにより発生した蒸気で袋の内圧が上昇し、発泡層→ソリッド層の順に蒸気が貫通します。
- 表フィルムまで貫通した蒸気は行き場を失いますが、特殊ラミネートにより粘着強度を適切にコントロールすることで、外側に蒸気を逃がします。

お客様のご要望(内容物・規格サイズ等)にあったオリジナル構成品をご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。

【おすすめ内容物】

●米飯/おにぎり(炊き込み・赤飯) ●ライスバーガー ●中華まん ●シューマイ ●ホイル焼(魚、野菜など) ●酒蒸し ●温野菜 など

※ボイル殺菌・レトルト殺菌には適しません。

 株式会社北四国グラビア印刷

本 社 〒768-0052 香川県観音寺市栗井町755
TEL:0875-27-9280 FAX:0875-27-9380
<http://www.kitashikoku-g.co.jp>

 日生化学株式会社

本 社 〒769-2520 香川県東かがわ市馬塚1番地
TEL:0879-25-3201 FAX:0879-25-1490
<http://www.nissei-grp.com>

レンジ対応蒸気抜き機能付パッケージ

蒸らして デリシヤス

蒸気で簡単、らくらくレンジ調理

【 スタンドタイプ 】



蒸す

蒸らし効果で
冷めにくい

簡単

そのまま簡単
レンジ調理

時短

調理時間
短縮

微細孔

ミクロン単位の
超微細蒸気孔

※条件により
多少異なります

これからの“個食ニーズ”に応える機能的パッケージ

圧力釜効果で “すばやく”デリシャス!

蒸気抜け口が超微細なため、
高温高圧調理で調理時間が短縮!
蒸らし効果で
“芯までホカホカ” “冷めにくい”
レンジ調理特有の
パサつきを防止!

個食市場に 最適!

“そのままレンジに入れるだけ”
手間暇いらずの機能的パッケージ!
都市部、地方に関わらず増え続ける
個食市場※1に最適!

環境を考えた エコパッケージ

機能性を活かし“そのままお皿”で
トレー製品に変わる新たな
パッケージスタイル!
限りある資源を大切にし、
廃棄量の削減!

※1【全世帯数に占める単独世帯+核家族世帯の割合】:1968年 75.9%→2014年 86.3% 厚生労働省 2014年版「国民生活基礎調査の概況」より

調理方法



未開封のまま袋を立たせて、電子レンジに入れるだけ! お皿に移したり、袋に孔を開けたりする手間が一切不要です。




レンジ加熱により袋内に蒸気が充満し大きく膨らみますが、一定以上の圧力がかかると、蒸気口から蒸気が抜けます。




そのままカットしてお皿としてお召し上がりください。
※レンジから取り出す際は、熱くなっておりますのでやけどにご注意ください。

蒸気抜けのしくみ

【断面略図】




【調理前】



- 本製品の蒸気口部分は、「①本体フィルム」と「②蒸気抜け特殊フィルム」を特殊製袋した2重構造(部分)の製品です。
- 「②蒸気抜け特殊フィルム」はソリッド層と発泡層の2層により構成されており、非貫通の特殊フィルムです。
- 蒸気抜け特殊フィルムは日生化学の製品です。

【調理後】



- レンジアップにより発生した蒸気で袋の内圧が上昇し、発泡層→ソリッド層の順に蒸気が貫通します。
- 本体フィルムまで貫通した蒸気は行き場を失いますが、本体フィルムのミシン目により外側に蒸気を逃がします。

お客様のご要望(内容物・規格サイズ等)にあったオリジナル構成品をご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。

【おすすめ内容物】

●米飯(チキンライス・ピラフ・赤飯) ●ライスバーガー ●中華まん ●シューマイ ●パスタ ●温野菜 など
※ボイル殺菌・レトルト殺菌には適しません。

 株式会社北四国グラビア印刷

本 社 〒768-0052 香川県観音寺市栗井町755
TEL:0875-27-9280 FAX:0875-27-9380
<http://www.kitashikoku-g.co.jp>

 日生化学株式会社

本 社 〒769-2520 香川県東かがわ市馬篠1番地
TEL:0879-25-3201 FAX:0879-25-1490
<http://www.nissei-grp.com>

レンジ対応蒸気抜き機能付パッケージ

蒸らして デリシヤス

蒸気で簡単、らくらくレンジ調理

【三方袋タイプ】

デザイン×機能＝
おもしろパッケージ!!

※スタンドタイプでも可



蒸す

蒸らし効果で
冷めにくい

簡単

そのまま簡単
レンジ調理

時短

調理時間
短縮

微細孔

ミクロン単位の
超微細蒸気孔

※条件により
多少異なります



株式会社北四国グラビア印刷

これからの“個食ニーズ”に応える機能的パッケージ

圧力釜効果で “すばやく”デリシャス!

蒸気抜け口が超微細なため、
高温高压調理で調理時間が短縮!
蒸らし効果で
“芯までホカホカ” “冷めにくい”
レンジ調理特有の
パサつきを防止!

個食市場に 最適!

“そのままレンジに入れるだけ”
手間暇いらずの機能性パッケージ!
都市部、地方に関わらず増え続ける
個食市場※1に最適!

デザイン×機能＝ おもしろパッケージ

注目間違いなし!!
「蒸らデリ」独自の蒸気抜け方法を
お客様の発想でおもしろパッケージへ。
見た目でもマーケティング効果を
狙います
※スタンドタイプでも可

※1【全世帯数に占める単独世帯+核家族世帯の割合】:1968年 75.9%→2014年 86.3% 厚生労働省 2014年版「国民生活基礎調査の概況」より

調理方法



蒸気口(パンダのかお)を上にして、未開封のまま電子レンジに入れてください。お皿に移したり、袋に孔を開けたりする手間が一切不要です。




加熱によってミシン目(パンダのくち)が開きます。一定以上の圧力がかかると、蒸気口(パンダのくち)から蒸気が抜けます。




そのままカットしてお召し上がりください。
※レンジから取り出す際は、熱くなっておりますのでやけどにご注意ください。

蒸気抜けのしくみ

【断面略図】




【調理前】



- 本製品の蒸気口部分は、「①本体フィルム」と「②蒸気抜け特殊フィルム」を特殊製袋した2重構造(部分)の製品です。
- 「②蒸気抜け特殊フィルム」はソリッド層と発泡層の2層により構成されており、非貫通の特殊フィルムです。
- 蒸気抜け特殊フィルムは日生化学の製品です。

【調理後】



- レンジアップにより発生した蒸気で袋の内圧が上昇し、発泡層→ソリッド層の順に蒸気が貫通します。
- 本体フィルムまで貫通した蒸気は行き場を失いますが、本体フィルムのミシン目により外側に蒸気を逃がします。

お客様のご要望(内容物・規格サイズ等)にあったオリジナル構成品をご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。

【おすすめ内容物】

● ライスバーガー ● 中華まん ● シューマイ ● おにぎり ● 温野菜 など
※ボイル殺菌・レトルト殺菌には適しません。

 株式会社北四国グラビア印刷

本 社 〒768-0052 香川県観音寺市栗井町755
TEL:0875-27-9280 FAX:0875-27-9380
<http://www.kitashikoku-g.co.jp>

 日生化学株式会社

本 社 〒769-2520 香川県東かがわ市馬塚1番地
TEL:0879-25-3201 FAX:0879-25-1490
<http://www.nissei-grp.com>